

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง
สมัยวิสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายลิขิต สีทะนน	ประธานสภา อบต.	ลิขิต สีทะนน
๒.	นายถาวร แสงอรุณ	รองประธานสภา อบต.	ถาวร แสงอรุณ
๓.	นายนิพน วีรสวรรณ	เลขานุการสภา อบต.	นิพน วีรสวรรณ
๔.	นายจรูญ กาญจนเพ็ญ	ส.อบต.ม.๑	จรูญ กาญจนเพ็ญ
๕.	นายเจ๊ะแท้สะ สระถึง	ส.อบต.ม.๖	เจ๊ะแท้สะ สระถึง
๖.	นายสุทนต์ แสงมณี	ส.อบต.ม.๗	สุทนต์ แสงมณี

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นายนพดล ละม้าย	ส.อบต. ม.๓	- ลา -
----	----------------	------------	--------

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ	นายก อบต.	ณัฐวุฒิ แสงศรีคำ
๒.	นางสุรัสสา เพชรนุ่น	รองนายก อบต.	สุรัสสา เพชรนุ่น
๓.	นายอำนาจ ทองอยู่	รองนายก อบต.	อำนาจ ทองอยู่
๔.	นายวีระเดช เพชรดี	เลขานุการนายก อบต.	วีระเดช เพชรดี
๕.	นางสาวนทวรรณ แก้วมรกฏ	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นทวรรณ แก้วมรกฏ
๖.	นายปฐมพร อิศระพานิช	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ปฐมพร อิศระพานิช
๗.	นายประพัฒน์ ทิพย์จ่านงค์	นายช่างโยธาอาวุโส	ประพัฒน์ ทิพย์จ่านงค์

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายลิขิต สีทะนน ประธานสภา อบต.กระด้าง กล่าว
เปิดการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นายลิขิต สีทะนน :

สมาชิกสภา อบต. ลา ๑ ท่าน คือ นายนพดล ละม้าย สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระด้าง สมัยวิสามัญ ประจำปี
๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

- นายลิขิต สีทะนง : ขอเชิญเลขานุการสภา สรุปรหรือชี้แจงรายละเอียดเรื่องการรับรองรายงานการประชุมสภาครั้งที่ผ่านมา ก่อนที่จะให้ทางสภา ฯ รับรองในครั้งนี้
- (ประธานสภา ฯ)
- นายนิพน วีรสวรรณ : เรียนท่านประธานสภา ฯ สำหรับรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาได้แจกให้สมาชิกทุกท่านแล้วถ้าสมาชิกสภา ฯ ท่านใดเห็นว่าไม่ถูกต้อง จะขอแก้ไขในประเด็นที่สำคัญและอื่น ๆ ขอให้แจ้งมาเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้อง
- (เลขานุการ ฯ)
- นายลิขิต สีทะนง : ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไขรายงานการประชุม ผมจะขอมติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- (ประธานสภา ฯ)
- มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่พิจารณา ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.
- นายลิขิต สีทะนง : สำหรับการพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... จะมี ๓ วาระนะครับ รับหลักการ แปรญัตติ และลงมติแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณา สามวาระรวดเดียวก็ได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ข้อ ๔๕ วรรคสอง ที่ประชุมมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ
- (ประธานสภา ฯ)
- นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ : กระผมขอเสนอว่าเห็นควรพิจารณาสามวาระรวดเดียว เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
- (นายก อบต.)
- นายลิขิต สีทะนง : กระผมจะขอมติจากที่ประชุมนะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรให้พิจารณาสามวาระรวดเดียว ขอให้ยกมือขึ้น
- (ประธานสภา ฯ)
- มติที่ประชุม เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง
- นายลิขิต สีทะนง : สำหรับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. (กองช่าง) ผมก็ขอเชิญ ท่านนายกได้ชี้แจงรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ครับ
- (ประธานสภา ฯ)
- นายณัฐวุฒิ แสงศรีคำ : เรียนท่านประธานสภาและท่านสมาชิกสภา ฯ ที่เคารพรักทุกท่านครับ เรื่องพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ... โดยหลักการนะครับ กำหนดให้มีการติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร เพื่อบังคับใช้กับอาคารที่จะปลูกสร้างใหม่และอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่เดิมก่อนที่จะมีการประกาศใช้ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยเฉพาะอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำภายในตำบล เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาคูณภาพของน้ำ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษจากน้ำเสีย ซึ่งให้ความสำคัญกับการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและชุมชน เป็นการช่วยลดปริมาณน้ำเสียและเป็นการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ดีขึ้นโดยการจัดการระบบน้ำเสียในอาคารและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางและเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย สำหรับรายละเอียดผมขอมอบหมายให้ท่านรองปลัด เป็นผู้ชี้แจงครับ

นายปฐมพร อิศระพานิช: ร่างข้อบัญญัติฉบับนี้รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านแล้ว (รองปลัด อดต.)

และท่านนายกก็ได้แจ้งหลักการและเหตุผลให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น ผมขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบโดยสรุป นะครับ

ข้อ ๑ คือชื่อข้อบัญญัติ

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ ๓ บรรดาข้อบัญญัติต้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับ กฎระเบียบและคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกจำพวกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสาดน้ำ หรือการกระทำอื่นใด ที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชน ซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ ๕ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำ และยังไม่มียกกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ ๖ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ ก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ ๗ ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ ๘ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๙ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ ๑๐ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่ภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ ๑๑ ให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ด้านหลังจะเป็นข้อกำหนดและวิธีการในการติดตั้งบ่อดักไขมัน นะครับ ซึ่งเจ้าของอาคารต้องเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งแต่ทางช่างก็ต้องลงไปดูหน้างานว่าการก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่

สำหรับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้เมื่อสภาให้ความเห็นชอบแล้ว ก็เสนอนายอำเภอพิจารณาลงนาม โดยจะใช้เวลาประมาณไม่เกิน ๑๕ วัน เมื่อนายอำเภอเห็นชอบและส่งกลับมายังอบต.นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกระดังงา ก็ลงนามประกาศใช้ ขอขอบคุณท่านรองปลัดนะครับ ต่อไปขอเชิญนายช่างโยธาเสริมร เยลเยียดสักเล็กน้อยนะครับ

นายลิขิต สีทะนน :
(ประธานสภา)

นายประพัฒน์ ทิพย์จำนงค์ : สำหรับร่างข้อบัญญัติฉบับนี้จะใช้บังคับกับอาคารปลูกสร้างที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำสาธารณะแต่ตามที่ได้แจ้งไว้แล้วว่าเราไม่มีเส้นทางน้ำสาธารณะที่เป็นทางน้ำหลักแต่เราก็ต้องจัดทำข้อบัญญัติตัวนี้เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการและคงจะใช้บังคับสำหรับอาคารที่ก่อสร้างใหม่สำหรับอาคารที่ก่อสร้างไปแล้วคงต้องขอความร่วมมือในภายหลัง ครับ

นายลิขิต สีทะนน :
(ประธานสภา ฯ)

ผมขอขอบคุณครับสำหรับการชี้แจง การติดตั้งบ่อดักไขมัน ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเรามีฟาร์มเพาะเลี้ยงจำนวนมาก ซึ่งจำเป็นต้องติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยสู่แม่น้ำลำคลอง ต่อไปผมจะขอมติในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ นะครับ ใครเห็นชอบให้รับหลักการร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ก็ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบรับหลักการ จำนวน ๕ เสียง

นายลิขิต สีทะนน :
(ประธานสภา ฯ)

ต่อไปก็ขึ้นแปรญัตติ โดยกระผมประธานสภา เป็นประธานกรรมการแปรญัตติโดยตำแหน่งและสมาชิกสภาทุกท่านเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดประสงค์จะแปรญัตติบ้างก็ขอเชิญเลยครับ

มติที่ประชุม

ไม่มีกรรมการท่านใดขอแปรญัตติ โดยให้เป็นไปตามร่างข้อบัญญัติ ฯ เดิมที่ผู้บริหารเสนอมา

นายลิขิต สีทะนน :
(ประธานสภา ฯ)

ต่อไปก็เป็นวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ผมจะขอมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรให้ตราเป็นร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. ก็ขอให้ยกมือขึ้น

มติที่ประชุม

เห็นชอบ จำนวน ๕ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายลิขิต สีทะนน :
(ประธานสภา ฯ)


ไม่ทราบว่ามีผู้บริหารมีเรื่องอะไรจะพูดคุยบ้างครับ ขอเชิญเลยครับ
ถ้าไม่มีพรุ่งนี้ผมก็ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมตามหนังสือที่ได้
แจกให้ทุกท่าน ผมขอปิดประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา ๑๔.๑๐ น.

(ลงชื่อ)  ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายนิพน วีรสวรรณ)
เลขานุการสภา อบต.

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายสุทนต์ แสงมณี)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม
(นายเจแหะลิ๊ะ สระถึง)

(ลงชื่อ)  กรรมการ/เลขานุการตรวจรายงานการประชุม
(นายนพดล ละม้าย)

การรับรองรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) 
(นายลิขิต สีทะนน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา